

广西壮族自治区生殖医院
论证专家人员签到表

项目名称：广西壮族自治区生殖医院硅胶子宫药物支架系统采购项目单一来源论证
论证日期：2026 年 9 月 18 日 14 时 30 分-16 时 30 分

序号	姓名	单位	职称或职务	联系方式	备注
1	郑火平	广西壮族自治区妇幼保健院	副主任医师	13878833653	
2	陈晓斌	广西妇幼保健院	工程师	13978658699	
3	李继清	广西国际壮医院	主任医师	13607861287	
4					
5					

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 廖小平 职称: 副主任医师 工作单位: 广西壮族自治区人民医院	
项目信息	项目名称: 广西壮族自治区生殖医院硅橡胶子宫药物支架系统采购项目 项目预算金额: 17 万 供应商名称: 广西布鲁托医疗投资有限公司	
专业人员 论证意见	用于妇科宫腔粘连治疗与手术的硅橡胶子宫药物支架系统具有独特性由易沛润(上海)生物技术有限公司研制,共有发明专利 2 项,实用新型专利 1 项,对治疗与手术安全性带来益处,将宫腔粘连发生率降低至 5% 以下,国内只有易沛润(上海)生物技术有限公司研制的硅橡胶子宫药物支架系统,为妇科宫腔粘连治疗所必需,唯一产品,广西布鲁托医疗投资有限公司是该产品的合法授权唯一供应商。 综上所述,该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款的“只能从唯一供应商处采购”符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条及《桂财规〔2021〕4 号广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》(第一条款)“只能从唯一供应商处采购”即因使用不可替代专利、专有技术或者公共服务项目具有特殊要求等,导致只能从某一特定供应商处采购的情形,因此建议采用单一来源方式从广西布鲁托医疗投资有限公司采购。	
专业人员 签字	廖小平	日期 2026 年 9 月 18 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 陈晓斌	
	职称: 工程师	
	工作单位: 广西妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 广西壮族自治区生殖医院硅橡胶子宫药物支架系统采购项目	
	项目预算金额: 17 万	
	供应商名称: 广西布鲁托医疗投资有限公司	
专业人员 论证意见	1. 产品技术唯一性, 国内无同适应症, 同原理获批医疗器械可替代, 暂无其他厂家。 2. 知识产权与专有技术(保护), 产品核心涉及硅橡胶载体为基质的长效缓释配方, 膜片成型工艺, 核心技术属于易沐润(上海)生物技术有限公司独家生产, 独家销售。 依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)项, 只能从唯一供应商处采购该货物, 本项目符合单一来源采购法定情形, 同意采用单一来源方式采购, 因此建议采用单一来源方式从广西布鲁托医疗投资有限公司采购。	
专业人员 签字	陈晓斌	日期 2026 年 9 月 18 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: <u>李继清</u> 职称: <u>主任医师</u> 工作单位: <u>广西国际壮医医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>广西壮族自治区生殖医院硅橡胶子宫药物支架系统采购项目</u> 项目预算金额: <u>17 万</u> 供应商名称: <u>广西布鲁托医疗投资有限公司</u>	
专业人员 论证意见	· 硅橡胶子宫药物支架系统由易浦润(上海)生物技术有限公司生产,用于中、重症宫腔粘连患者进行宫腔镜宫腔粘连松解术后的宫腔放置,辅助防止宫腔再粘连。该系统技术全球首创,国际先进,能够将特有的高分子材料和药物缓释技术结合,实现雌激素宫腔内局部缓释,通过单一装置实现“防粘连+长内膜”双重目标,突破传统单一物理阻隔或全身激素给药的局限,实现“物理防粘+局部靶向释药”双重协同作用。该支架系统目前只有易浦润(上海)生物技术有限公司独家生产,且广西布鲁托医疗投资有限公司布鲁托医疗投资有限公司是它的独家代理商。<u>李继清</u> <u>李继清</u> 综上所述,该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款的“只能从唯一供应商处采购”,符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条及《桂财规〔2021〕4号广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》第一条第(一)“只能从唯一供应商处采购的,即因使用不可替代的专利、专有技术,或者公共服务项目具有特殊要求等,导致只能从某一特定供应商处采购的”的情形。因此建议采用单一来源方式从广西布鲁托医疗投资有限公司采购。	
专业人员 签字	<u>李继清</u>	日期 <u>2026</u> 年 <u>9</u> 月 <u>18</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。